

ZARZĄDZENIE NR 116 /2017
Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka
z dnia 26 października 2017r

w sprawie Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

Na podstawie art. 20 ust.2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U Z 2015r, poz. 827), § 3 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004r w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U nr 16, poz. 152), § 8 ust.2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz.U nr 219, poz. 2218) , oraz Zarządzenia nr 38 z dnia 22 lutego Wojewody Dolnośląskiego z 2016r w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru zarządza się co następuje:

§ 1

1. Utrzymuje się Stały Dyżur Burmistrza Gminy Sobótka w celu sprawnego przekazywania sygnałów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej Państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Sobótka w ramach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

2. Stały dyżur Burmistrza wchodzi w skład Systemu Stałych Dyżurów Starosty Wrocławskiego a za jego pośrednictwem w skład Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Dolnośląskiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

§ 2

W ramach funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza , Starosta Powiatu Wrocławskiego jest organem pośrednim w procesie przekazywania Burmistrzowi decyzji i informacji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych w województwie Dolnośląskim w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny.

§ 3

1. Realizację zadań związanych z przygotowaniem do działania SD Burmistrza Gminy Sobótka w warunkach wyższych stanów gotowości obronnej państwa zapewniają ;
 - Sekretarz Gminy Sobótka – w zakresie wyposażenia i zapewnienia warunków działania.
 - Kierownik Referatu ds. społecznych zarządzania kryzysowego i promocji w zakresie sprawowania nadzoru szkoleniowo- merytorycznego.
2. Ustala się następującą organizację i zasady pełnienia służby stałego dyżuru:

- stały dyżur pełniony będzie całodobowo w systemie trzy zmianowym,
- obsadę jednej zmiany stanowić będą dwie osoby, (dyżurny stałego dyżuru i pomocnik dyżurnego stałego dyżuru).

3. Miejscem pełnienia Stałego Dyżuru jest pomieszczenie Urzędu Gminy , pokój nr 1a na parterze budynku.

§ 4

Organizacja i przygotowanie SD Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka obejmuje sporządzenie dokumentacji ujętej w wykazie obowiązujących dokumentów służby Stałego Dyżuru zamieszczonych w instrukcji stałego dyżuru.

§ 5

1. Stały Dyżur może być uruchamiany w stałej gotowości obronnej państwa w pełnym lub ograniczonym zakresie, na polecenie Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka lub jednostki nadrzędnej , także w przypadkach nadzwyczajnych zagrożeń (klęski żywiołowe , awarie, katastrofy zagrażające bezpieczeństwu życia i mienia ludności), jak również w celach szkoleniowych i kontrolno sprawdzających.

2. W wyższych stanach gotowości obronnej państwa Stały Dyżur Burmistrza uruchamiany jest obligatoryjnie, zgodnie z harmonogramem osiągania wyższych stanów gotowości obronnej Urzędu Miasta i Gminy Sobótka .

3. O uruchomieniu Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka należy poinformować organ nadrzędny , podając pełne uzasadnienie podjętej decyzji.

§ 6

Opracowanie dokumentacji Stałego Dyżuru i przekazanie danych teleadresowych do organu nadrzędnego powierzam Kierownikowi Referatu ds. społecznych zarządzania kryzysowego i promocji UMiG. Sobótka.

§ 7

Stały Dyżur Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka jest zorganizowany według zasad określonych w Zarządzeniu Wojewody Dolnośląskiego nr 38 z dnia 22 lutego 2016r i jest gotowy do działania.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu ds. społecznych zarządzania kryzysowego i promocji UMiG Sobótka.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Stanisław Dobrowolski