

Ogłoszenie nr 550219615-N-2020 z dnia 05-11-2020 r.

**Sobótka: Przebudowa drogi powiatowej nr 2028D polegająca na budowie chodnika w Rogowie
Sobóckim OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -**

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania**

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej**

nie

Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, Krajowy numer identyfikacyjny 93193511200000, ul.
Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3162043 do 045, e-mail
przetargi@sobotka.pl, faks 713 162 123.

Adres strony internetowej (url): www.bip.sobotka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2028D polegająca na budowie chodnika w Rogowie Sobóckim

Numer referencyjny RiGK.271.3.18.2020.WG

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2028D polegający na budowie chodnika w Rogowie Sobóckim”, realizowany w ramach programu „Bezpieczna Droga” Konstrukcje nawierzchni: Chodnika: ● Kostka betonowa, brukowa gr. 8 cm - szara ● Podsypka cementowo-piaskowa (proporcje 1:4) gr. 3 cm ● Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5mm o gr. 15 cm ● Warstwa mrozoochronna z piasku o śr. gr. 10 cm Zjazdów: ● Kostka betonowa, brukowa gr. 8 cm - grafitowa ● Podsypka cementowo-piaskowa (proporcje 1:4) gr. 3 cm ● Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5mm o gr. 20 cm ● Warstwa ulepszanego podłoża piasek stabilizowany cementem $R_m=2,5$ MPa gr. 10 cm Zjazdów wzmocnionych: ● Kostka betonowa, brukowa gr. 8 cm - grafitowa ● Podsypka cementowo-piaskowa (proporcje 1:4) gr. 3 cm ● Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5mm o gr. 20 cm ● Warstwa ulepszanego podłoża piasek stabilizowany cementem $R_m=2,5$ MPa gr. 15 cm Poszerzenie jezdni/odbudowa nawierzchni przy wpustach: ● Kostka kamienna brukowa 11/9 ● Podsypka cementowo-piaskowa (proporcje 1:4) gr.5 cm ● Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5mm o gr. 20 cm ● Warstwa mrozoochronna piasek stabilizowany cementem $R_m=2,5$ MPa gr. 15 cm Przebrukowania istniejącej nawierzchni jezdni w miejscach

zapadniętych: ● Kostka kamienna brukowa 11/9 ● Podsypka cementowo-piaskowa (proporcje 1:4) gr.5 cm ● Istniejąca podbudowa Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: Zapewnienie dozoru geodezyjnego w zakresie wytyczenia dróg oraz wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, Opracowanie dokumentacji organizacji ruchu zastępczego, Wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i ppoż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież, Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, Dostarczenia atestów oraz świadectw jakości używanych materiałów, Ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od ich rozpoczęcia do przekazania zadania Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. 2. Zakres robót drogowych w ramach zadania inwestycyjnego: Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, Roboty ziemne, Odtworzenie nawierzchni jezdni, Zjazdy z kostki betonowej, Krawężniki i obrzeża betonowe, Chodniki, Zjazdy, Kanalizacja deszczowa, Roboty wykończeniowe

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45233253-7,

34953300-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 292642.80

Waluta:

pln

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

W postępowaniu prowadzonym poprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA