

## ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO

NUMER	TYP	OPIS	UWAGI	ILOŚĆ [SZT.]	CENA (NETTO) [SZT.]	CENA (NETTO) ŁĄCZNIE
<b>1 – HOL (POM. 1,23,23a)</b>						
1.1	WIESZAK STOJĄCO-WISZĄCY DŁ. 130 CM	- materiał – konstrukcja stalowa, - wieszak obrotowy (180 st.), przymocowany do ściany na zawiasie i podparty na nodze, zakończonej kółkiem, - haczyki na kurtki co 7 cm - <b>kolor:</b> jasny popiel	- wieszaki łącznie (poz.1.1,1.2,1.3) powinny zapewniać możliwość powieszenia min.400 okryć - materiały niezapalne; min. B-s2, d0	8		
1.2	WIESZAK ŚCIENNY DŁ. 130 CM	- materiał – konstrukcja stalowa, - haczyki na kurtki co 7 cm - <b>kolor:</b> jasny popiel	- materiały niezapalne; min. B-s2, d0	1		
1.3	WIESZAK STOJĄCO-WISZĄCY DŁ. 100 CM	- materiał - konstrukcja stalowa, - wieszak obrotowy (180 st.), przymocowany do ściany na zawiasie i podparty na nodze, zakończonej kółkiem, - haczyki na kurtki co 7 cm - <b>kolor:</b> jasny popiel	- materiały niezapalne; min. B-s2, d0	4		
1.4	ZABUDOWA MEBLOWA: - SZAFKA DOLNA: OK. 2x 60x60x85 CM, - SZAFKA WISZĄCA: OK. 2 x 60x40x70 CM	- materiał - identyczny pod względem struktury i parametrów do zastosowanego w istniejącej zabudowie recepcji (HPL) - blat laminowany - zlewozmywak i umywalka (wpuszczane w blat); stal nierdzewna, śr. ok. 45 cm - szafka niska dwudrzwiowa, - szafka wisząca nad blatem – dwudrzwiowa - płyty łączone przez fazowanie pod kątem 45st. - <b>kolor:</b> jasny popiel; do ustalenia z projektantem na budowie	- istniejąca recepcja wykonana z płyt HPL Abet Laminati COLOURS 446 - kolor zharmonizowany z istniejącą ladą - materiały niezapalne; min. B-s2, d0	1		
1.5	NISKA ZABUDOWA MEBLOWA OK. 60x60x85, 40x60x85 CM	- materiał - identyczny pod względem struktury i parametrów do zastosowanego w istniejącej zabudowie recepcji (HPL) - lodówka do zabudowy, - miejsce na kosz na śmieci w szafce - płyty łączone przez fazowanie pod kątem 45st. - <b>kolor:</b> jasny popiel; do ustalenia z projektantem na budowie	- istniejąca recepcja wykonana z płyt HPL Abet Laminati COLOURS 446 się - kolor zharmonizowany z istniejącą ladą - materiały niezapalne; min. B-s2, d0	1		

1.6	NISKA ZABUDOWA MEBLOWA – SZAFKI 4x 60x60x85 CM	- materiał - identyczny pod względem struktury i parametrów do zastosowanego w istniejącej zabudowie recepcji (HPL) - blat dł. 240 cm, - 2 x szafka z szufladami – 2 wysokie szuflady w pionie o równych wysokościach, - 2 x szafka zamykana z półkami (drzwi z podziałem jak szuflady) - <b>kolor:</b> jasny popiel	- istniejąca recepcja wykonana z płyt HPL Abet Laminati COLOURS 446 - kolor zharmonizowany z istniejącą ladą - blat i fronty połączone wspólnym blatem z tego samego materiału i w takim kolorze	1		
1.7	NADSTAWKA OK. 100x20x25 CM	- materiał - identyczny pod względem struktury i parametrów do zastosowanego w istniejącej zabudowie recepcji (HPL) - nadstawka osłaniająca blat biurka - płyty łączone przez fazowanie pod kątem 45st. - <b>kolor:</b> ciemny popiel	- istniejąca recepcja wykonana z płyt HPL Abet Laminati COLOURS 446 - kolor zharmonizowany z istniejącą ladą - blat i fronty połączone wspólnym blatem z tego samego materiału i w takim kolorze - materiały niepalne; min. B-s2, d0	1		
1.8	SZKALNY EKSPOZYTOR NA PRODUKTY	- ekspozytor np. na ciastka, przekąski	- <b>do zakupu przez Użytkownika</b>	2		
1.9	EKSPOZYTOR NA PLAKATY OK. 180x40x200 CM	- materiał - płyta MDF, rozwiązanie indywidualne, - możliwość zawieszenia antyram i półka na ulotki - dwustronny („obejmujący ścianę”); przesuwany - <b>kolor:</b> śliwka (analog.do ścian)	- materiały niepalne; min. B-s2, d0	1		
1.10	STÓŁ OK. 70x20 – 90x110 CM	- materiał – konstrukcja stalowa	- materiały niepalne; min. A2-s2, d0 - wysokość stołu zależy od wysokości hokerów	1		
1.11	HOKER H=75-89 CM	- materiał – konstrukcja stalowa śr. ok. 35 cm – wg wzoru w tabeli numer 1.1. - <b>kolor:</b> jasnozielony, czerwony, śliwkowy (min. trzy różne kolory)	- materiały niepalne; min. A2-s2, d0	8		
1.12	EKSPOZYTOR – IDENTYFIKACJA WIZUALNA OK. 120x70x120 CM, H=200 CM	- materiał - płyta MDF, - wg indywidualnego rozwiązania - farba tablicowa magnetyczna, - <b>kolor:</b> śliwka (analog.do ścian) + grafika identyfikacji wizualnej	- materiały niepalne; min. B-s2, d0 - grafika do ustalenia z Użytkownikiem	1		

<b>2 – POMIESZCZENIE BIUROWE (POM.25)</b>							
2.1	BIURKO Z KONTENEREM NA KÓŁKACH OK.120x60x72 CM	- biurko na stelażu metalowym – nogi w formie ramy prostokątnej z profili o przekroju prostokątnym, - blat z płyty melaminowej - kontener wolnostojący; na kółkach; 3 szuflady, centralny zamek, - kasetą przyłączeniową jednostronnie uchylna – 3x gniazdo, USB, HDMI, RJ45		2			
2.2	SZAFA BIUROWA OK. 80x40x180-200 CM	- szafa dwudrzwiowa na dokumenty, - 4 półki regulowane – 5 poziomów segregatorów		2			
2.3	REGAŁ OK. 80x40x180-200 CM	- 4 półki regulowane, otwarty		2			
2.4	KRZESŁA BIUROWE	- krzesło biurowe obrotowe, na kółkach		2			
2.5	FOTEL	- fotel tapicerowany na drewnianych nóżkach		2			
2.6	STOLIK ŚR. 60 CM	- blat z płyty melaminowej lub HPL - jedna noga, - podstawa metalowa		1			
2.7	SZAFA UBRANIOWA OK. 60x60x180-200	- szafa zamykana - drążek na ubrania wiszące, - półka nad drążkiem, na wys. ok. 150cm		1			
2.8	SZAFKA NA PLAKATY OK. 70x70x72CM	- komoda - trzy szuflady: górne dwie niskie na plakaty; wys. min.10cm, jedna wyższa		1			
				1			
<b>3a, 3b – GARDEROBA (POM. 13, 15)</b>							
3.1a	BLAT OK. 60x350 CM	- blat z płyty melaminowej na szerokość pomieszczenia - gr. 38 mm - otwór pod umywalkę - blat z jednej strony mocowany do ściany, z drugiej – podparty na nogach, - nogi z profili kwadratowych lub prostokątnych	- wymiary należy zweryfikować na budowie, - nogi montować ok. 20 cm od krawędzi blatu w rozstawie osiowym ok.120 cm, - otwór pod umywalkę w blacie, - montaż istniejącej umywalki nablatowej	1			
3.1b	BLAT OK. 60x375 CM	- blat z płyty melaminowej na szerokość pomieszczenia - gr. 38 mm - otwór pod umywalkę - blat z jednej strony mocowany do ściany, z drugiej – podparty na nogach lub na stelażach systemowych, - nogi z profili kwadratowych lub prostokątnych	- wymiary należy zweryfikować na budowie, - nogi montować ok. 20 cm od krawędzi blatu w rozstawie osiowym 120 cm, - otwór pod umywalkę w blacie, - montaż istniejącej umywalki nablatowej	1			

3.2	KRZESŁO KONFERENCYJNE	- krzesło z tworzywa	- materiał musi być łatwozmywalny (odporny na środki używane do charakteryzacji)	10		
3.3	STOJAK NA UBRANIA – „SZAFKA NA KÓŁKACH”	- wieszak na kółkach, dł. ok. 120 cm, - konstrukcja na stelażu metalowym o profilach kwadratowych lub prostokątnych		2		
3.4	LAMPY STOŁOWE	- źródło światła LED; barwa ciepła (naturalna) - klosz i stelaż metalowy; malowany lub stal nierdzewna - <b>kolor:</b> biały, srebrny		5		
<b>4 – HOL (POM. 1/1)</b>						
4.1	ŁAWA DO SIEDZENIA OK. 300x60x42 CM	- konstrukcja drewniana - ława tapicerowana - wyposażona w kółka z blokadą (kółka niewidoczne od zewnątrz) - <b>kolor:</b> do ustalenia na budowie	- materiały niezapalne; min. B-s2, d0	2		
4.2	STOLIK OK. 60x60x67 CM	- materiał – drewno, metal - stolik na jednej nodze z metalową podstawą kwadratową	- materiały niezapalne; min. B-s2, d0	2		
4.3	BLAT „L” 40x206CM; 90x246CM; WYS.76CM	- blat z płyty melaminowej - nogi z profili kwadratowych lub prostokątnych	- materiały niezapalne; min. B-s2, d0	1		
4.4	KONTENER BIUROWY JEZDNY (PODBLATOWY) OK. 40x50x65 CM	- kontener wolnostojący na kółkach do ustawienia pod blatem biurka,	- materiały niezapalne; min. B-s2, d0	2		
4.5	HOKER H=75-89 CM	- 3 szuflady zamykane na zamek centralny	- materiały niezapalne; min. B-s2, d0	1		
<b>5 – POMIESZCZENIA BIUROWE</b>						
5.1	SZAFKA UBRANIOWA W ZABUDOWIE OK.108x60x220CM	- szafka zamykana, - drążek na ubrania wiszące, - półka na wysokości ok. 150 cm (nad drążkiem), - dwie półki nad drążkiem, - kolor: biały, jasnopopielaty,	- szafka wbudowana we wnęce - wymiary zweryfikować na budowie	1		
5.2	ZABUDOWA MEBLOWA OK. 142x50x180-200 CM	- szafka z półkami – dwie pary drzwi - dolna i górna część zamykana oddzielnie, - blat roboczy na wysokości 86 i półki zamykane nad nim, - min. 3 półki	- szafka wbudowana we wnęce - wymiary zweryfikować na budowie	1		
5.3	SZAFKA BIUROWA OK. 80x40x180-200 CM	- szafka dwudrzwiowa na dokumenty, - 4 półki regulowane – 5 poziomów segregatorów		2		

5.4	SZAFA UBRANIOWA OK. 80x40x180-200 CM	- szafa dwudrzwiowa - szafa wyposażona w prostopadły drążek do zawieszania wieszaków, - półka na wysokości ok. 150 cm (nad drążkiem)		2		
5.5	SZAFA BIUROWA OK. 80x40x120 CM	- szafa dwudrzwiowa na dokumenty, - 2 półki regulowane – 3 poziomy segregatorów		3		
5.6	SZAFA BIUROWA OK. 80x40x72 CM	- szafa dwudrzwiowa na dokumenty, - 1 półka – 2 poziomy segregatorów	- szafa do wysokości biurka	5		
5.7	SZAFA BIUROWA OK. 80x40x72 CM	- szafa dwudrzwiowa na dokumenty, - półki otwarte – 2 poziomy segregatorów,	- szafka do wysokości biurka	1		
5.8	BIURKO Z KONTENEREM NA KÓŁKACH ok. 180x70x72 CM	- biurko na stelażu metalowym – nogi w formie ramy prostokątnej z profili o przekroju prostokątnym, - blat z płyty melaminowej - 2 x kontener 3-szufladowy, centralny zamek - zawieszka na komputer, - kasetka przyłączeniowa jednostronnie uchylna – 3x gniazdo, USB, HDMI, RJ45		1		
5.9	BIURKO Z KONTENEREM NA KÓŁKACH ok. 180x80x72 CM	- biurko zabudowane - nogi i „plecy” z płyty meblowej melaminowej lub HPL - kontener 3-szufladowy, centralny zamek - zawieszka na komputer - nadstawka z półką, przesłaniająca blat biurka ok. 180x20x25 cm, - kasetka przyłączeniowa jednostronnie uchylna – 3x gniazdo, USB, HDMI, RJ45		1		
5.10	BIURKO Z KONTENEREM NA KÓŁKACH ok. 180x70x72 CM	- biurko na stelażu metalowym – nogi w formie ramy prostokątnej z profili o przekroju prostokątnym, - kontener 3-szufladowy, centralny zamek - zawieszka na komputer, - kasetka przyłączeniowa jednostronnie uchylna – 3x gniazdo, USB, HDMI, RJ45		1		
5.11	NADSTAWKA Z PÓLKAMI OK. 3x 80x40x108	- regał z półkami - 3 poziomy segregatorów	- wysokość całkowita mebli (nadstawka plus szafka dolne) ok. 180 cm, zlicowana z szafą nr 5.4	1		
5.12	KRZESŁO BIUROWE	- krzesło biurowe obrotowe, na kółkach - tapicerowane - podłokietniki		3		
5.13	FOTEL	- fotel tapicerowany, - nóżki drewniane		3		
5.14	STOLIK śr. 60 CM	- blat z płyty melaminowej lub HPL - stolik na jednej nodze, - podstawa metalowa		1		

5.15	SZAFA ok. 140x40x72 CM	- szafa dwudrzwiowa - 2 półki regulowane		1		
<b>6 – PRACOWNIA (POM.1/5,1/5a, 1/6)</b>						
6.1	STÓŁ OK. 150x70x72 CM	- blaty z płyty melaminowej	- blaty odporne na zabrudzenia farbami, tuszami etc.	6		
6.2	KRZESŁO KONFERENCYJNE	- krzesło z tworzywa lub sklejki	- krzesła odporne na zabrudzenia farbami, tuszami etc.	24		
6.3	SZAFA BIUROWA OK. 80x40x120 CM	- dolna część - dwie szuflady - wysokość każdej ok. 20 cm, - górna część zamknięta drzwiami – 2 poziomy na segregatory		10		
6.4	SZAFA BIUROWA OK. 80x40x180-200 CM	- szafa dwudrzwiowa na dokumenty, - 4 półki regulowane – 5 poziomów segregatorów		3		
6.5	REGAŁ OK. 80x40x180-200 CM	- 4 półki regulowane, otwarte		5		
<b>7 – POMIESZCZENIE BIUROWE POM (1/13)</b>						
7.1	SZAFA UBRANIOWA OK.80x40x180-200 CM	- szafa wyposażona w prostopadły drążek do zawieszania wieszaków, - półka na wysokości ok. 150 cm (nad drążkiem)		1		
7.2	SZAFA BIUROWA OK. 80x40x180-200 CM	- szafa dwudrzwiowa na dokumenty, - 4 półki regulowane		1		
7.3	SZAFA BIUROWA OK. 80x40x120 CM	- szafa dwudrzwiowa na dokumenty, - 2 półki regulowane – 3 poziomy segregatorów		3		
7.4	NADSTAWKA NA BIURKO OK. 70x40x48 CM	- nadstawka nad blatem - 2 półki regulowane	- górna wysokość nadstawki zlicowana z szafą 7.3	1		
7.5	BIURKO Z KONTENEREM NA KÓŁKACH OK. 140x70x72 CM	- blat z płyty melaminowej - biurko na stelażu metalowym – nogi w formie ramy prostokątnej z profili o przekroju prostokątnym,  - kontener 3-szufladowy, centralny zamek - zawieszka na komputer, - kaseata przyłączeniowa jednostronnie uchylna – 3x gniazdo, USB, HDMI, RJ45		2		

7.6	BLAT OK.299x70x72 CM	- blat z płyty melaminowej na szerokość pomieszczenia - z jednej strony mocowany do ściany, z drugiej – podparty na nogach, - nogi z profili kwadratowych lub prostokątnych, - kasetą przyłączeniową jednostronnie uchylna – 3x gniazdo, USB, HDMI, RJ45	- wymiary należy zweryfikować na budowie, - nogi montować ok. 20 cm od krawędzi blatu	1		
7.7	KONTENER BIUROWY JEZDNY (PODBLATOWY) OK. 40x50x65 CM	- kontener wolnostojący na kółkach do ustawienia pod blatem biurka, - 3 szuflady zamykane na zamek centralny		1		
7.8	SZAFKA OK. 60x40x72 CM	- szafka zamykana, - dwie półki		1		
<b>8 – POM. SOCJALNE (POM. 1/8, 1/9)</b>						
8.1	SZAFKA UBRANIOWA DWUDZIELNA ok. 80x50x180-200 CM	- materiał: metal, płyty meblowe, - kolor: biały, jasnopopielaty, - szafa – dwumodułowa, - każdy moduł dwudzielny – drzwi w kształcie litery L		3		
8.2	SZAFKA OK. 80x40x180-200	- szafa dwudrzwiowa, - 4 półki regulowane		2		
8.3	STÓŁ OK. 80x80x72 CM			1		
8.4	KRZESŁO	- krzesło z tworzywa lub sklejki lub ze sklejki		3		
8.5	ZABUDOWA MEBLOWA (ANEKS) – 4x 60x60x85 CM	- blat laminowany dł. 240 cm, - szafki zamykane drzwiami, - lodówka podblatowa do zabudowy, - zlewozmywak z ociekaczem, - umywalka wpuszczana w blat,		1		
8.6	RELING Z ZASŁONĄ SZER. OK. 216	- blat laminowany dł. 240 cm, - szafki zamykane drzwiami, - lodówka podblatowa do zabudowy, - zlewozmywak z ociekaczem, - umywalka wpuszczana w blat,		1		
<b>9 – BIBLIOTEKA (POM. 2/2,2/4, 2/8,2/9,2/10,2/11)</b>						
9.1	REGAŁ BIBLIOTECZNY OK. 2x 30x100x150 CM	- regał podwójny – dwustronny - cokół zabudowany, - 4 półki regulowane	- regał dwustronny gł. 60 cm lub dwa regały pojedyncze gł. 30 cm, połączone ze sobą	13		
9.2	REGAŁ BIBLIOTECZNY OK. 30x100x225 CM	- cokół zabudowany, - 6 półek regulowanych - regał dostosowany do ekspozycji płyt CVD, audiobuków etc	- regały przy ścianach - wyposażenie regału do uzgodnienia z Użytkownikiem	8		
9.3a	REGAŁ BIBLIOTECZNY OK. 30x75x180 CM	- cokół zabudowany, - 5 półek regulowanych	- regały przy ścianach	4		

9.3b	REGAŁ BIBLIOTECZNY OK. 30x100x180 CM	- cokół zabudowany, - 5 półek regulowanych	- regały przy ścianach	2		
9.4	REGAŁ BIBLIOTECZNY NAROŻNY OK. 80+95X30X180 CM	- cokół zabudowany, - 5 półek regulowanych	- 2 regały pod wymiar + blenda w narożniku	1		
9.5	REGAŁ BIBLIOTECZNY OK. 30x60x150 CM	- cokół zabudowany, - 4 półki regulowane; z możliwością modyfikacji kąta (możliwość ekspozycji książek) - tylna ściana pełna	- dopuszczalna inna uzgodniona z Użytkownikiem możliwość ekspozycji stron tytułowych książek	4		
9.6	REGAŁ BIBLIOTECZNY OK. 80x40x150 CM	- cokół zabudowany, - 4 półki regulowane	- regał na gry planszowe	3		
9.7	SZAFA BIUROWA OK. 100x40x150 CM	- szafa dwudrzwiowa na dokumenty, - 4 półki regulowane		2		
9.8	REGAŁ WE WNĘCE OK. 100x30x225 CM	- 5 półek otwartych,	- regał zintegrowany z siedziskiem nr 9.9	1		
9.9	SIEDZISKO WE WNĘCE, SZER. OK. 102-119 CM, GŁ. OK. 86 CM	- siedzisko miękkie tapicerowane, wypełniające wnękę, - podstawa siedziska zabudowana z szufladą – kolor naturalny – jasne drewno (zharmonizowane z podłogą)	- siedzisko zintegrowane z regałem nr 9.8, - szuflada maksymalnie szeroka – wymiary zwyfikować na budowie	1		
9.10	PUFA	- miękka pufa tapicerowana śr. 120 cm, złożona z 4 puf w kształcie ćwiartek koła, - możliwość rozłączania puf i trwałego łączenia w jedno siedzisko, - podstawa puffy- półka na książki – kolor naturalny jasnego drewna (kolor zharmonizowany z kolorem podłogi)		1		
9.10a	DYWAN OKRĄGŁY	- śr. 200-250 cm, -	- kolorystyka zharmonizowana z kolorem tapicerki puffy, - np. wycięty z wykładziny Forbo Flotex Vison – Spectrum Rock	1		
9.11	BIURKO OK. 100x50x72 CM	- płyta meblowa w kolorze jasnego drewna (zharmonizowane z kolorem podłogi) - podwieszka na komputer stacjonarny		5		
9.12	KRZESŁO KONFERENCYJNE	- krzesło tapicerowane		9		
9.13	BIURKO OK. 180x80x72 CM	- kolor biurka – jasne drewno (zharmonizowane z kolorem podłogi) - dwa wbudowane kontenery z szufladami - po 4 szuflady, zamykane na zamek centralny, w tym szuflada na kieszonki czytelnicze - półka na komputer stacjonarny, - kasetka przyłączeniowa jednostronnie uchyłna – 3x gniazdo, USB, HDMI, RJ45	- stanowisko bibliotekarza, - liczbę kieszonek czytelniczych ustalić z użytkownikiem	1		
9.14	KRZESŁO BIUROWE	- krzesło biurowe obrotowe, na kółkach		3		
9.15	STÓŁ ŚR. 80 CM	- kolor blatu – jasne drewno (zharmonizowane z kolorem podłogi)	- stół do gier planszowych	1		
9.16	STOLIK ŚR. 60 CM, WYS. 50	- stolik z półką na gazety		1		

9.17	FOTEL			3		
9.18	LAMPA PODŁOGOWA	- lampa podłogowa ze zintegrowanym stolikiem		1		
9.19	LAMPA PODŁOGOWA			1		
9.20	WÓZEK BIBLIOTECZNY			1		
9.21	TABLICA DO RYSOWANIA KREDA OK. 100x180 CM			1		
9.22	STOJAK NA NOWOŚCI/INFORMACJA OK. 100x100x180 CM	- stojak trójkątny o wys.180 cm, wg indywidualnego rozwiązania, - z jednej strony – farba tablicowa magnetyczna, - z drugiej – półki na nowości - dolna półka przy podłodze – „kryjówka” dla dzieci, wyłożona z poduszkami		1		
9.23	BLAT SZER. 60, DŁ. OK. 475 CM	- blat na szerokość pomieszczenia - z jednej strony mocowany do ściany, z drugiej – podparty na nogach, - nogi z profili kwadratowych lub prostokątnych	- wymiary należy zweryfikować na budowie, - nogi montować ok. 20 cm od krawędzi blatu w rozstawie osiowym ok. 115 cm	1		
9.24	SZAFKA UBRANIOWA OK. 150x140x180 CM	- szafka wyposażona w prostopadły drążek do zawieszania wieszaków, - półki po lewej i po prawej stronie, - półka nad drążkiem, na wysokości 150 cm	- wymiary zweryfikować na budowie - wg indywidualnego opracowania z uwagi na blendę	1		
9.25	SZAFKA BIUROWA OK. 80x40x180 CM	- szafka dwudrzwiowa na dokumenty, - 4 półki regulowane		1		
9.26	REGAŁ BIUROWY OK. 80x40x180 CM	- 4 półki regulowane, otwarte		1		
9.27	SZAFKA/KOMODA Z SZUFLADAMI (PODBLATOWA) OK. 100x70x65 CM	szafka podblatowa z szufladami: - 2 górne szuflady niskie (wys. ok. 15 cm) na plakaty - dolna szuflada wyższa		1		
9.28	KONTENER BIUROWY JEZDNY (PODBLATOWY) OK. 40x50x65 CM	- kontener wolnostojący na kółkach do ustawienia pod blatem biurka, - 3 szuflady zamykane na zamek centralny		2		
9.29	BLAT SZER. 72, DŁ. OK. 275 CM	- blat mocowany do ściany i wsparty na nogach od frontu, - wysokość montażu od podłogi do górnej powierzchni blatu - 72 cm, - nogi z profili kwadratowych lub prostokątnych	- wymiary należy zweryfikować na budowie, - nogi montować ok. 20 cm od krawędzi blatu – należy przewidzieć miejsce na kontener biurowy i szafę na plakaty pod blatem	1		
9.30	PÓŁKA WISZĄCA OK. 200x40x40 CM	- półka "kubik" - prostopadłościenna - otwarta od frontu		2		

9.31	BLAT SZER. 72, DŁ. OK. 227 CM	- blat mocowany do ściany i wsparty na dwóch nogach od frontu, - wysokość montażu od podłogi do górnej powierzchni blatu - 72 cm - nogi z profili kwadratowych lub prostokątnych	- wymiary należy zweryfikować na budowie, - nogi montować ok. 20 cm od krawędzi blatu	1		
9.32	STÓŁ OK. 100x100x72 CM	- stół na kółkach - możliwość blokady kółek (hamulec)		1		
9.33	WIESZAK ŚCIENNY DŁ. OK. 50 CM	- min. 5 haczyków na kurtki		1		
9.34	KATALOG OK. 60x60x100 CM	- miejsce na katalog wg indywidualnego rozwiązania, - stanowisko stojące - płyta meblowa w kolorze jasnego drewna (kolor zharmonizowany z kolorem podłogi)		1		
9.35	INFORMATOR - OK. 70 x 180 CM	- płyta MDF malowana farbą tablicową magnetyczną - kolor do ustalenia na budowie, - wysokość dostosowana do wysokości regałów 9.3b		1		
D1	DONICE Z TRAWAMI OK. 50x120x50 CM	- donice polietylenowe (lekkie) - kolorystyka – RAL 1019, - wysokie trawy – sztuczne		5		
	PODUCHY	- poduchy wykonane z materiałów tapicerskich - <b>kolor:</b> śliwka, zieleń, żółty fioletowy		15		
<b>WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE</b>						
K	KOSZ NA ODPADKI ŚR. OK. 30 CM	- min. jeden kosz na pomieszczenie - stal nierdzewna - pojemność – ok. 30 l, - zamykany z podnośnikiem nożnym	- pom. 1 – 2 szt. - pom. 2 – 1 szt. - pom. 3 – 2 szt. - pom. 4 – 1 szt. - pom. 5 – 3 szt. - pom. 6 – 2 szt. - pom. 7 – 1 szt. - pom. 8 – 1 szt. - pom. 9 – 3 szt.	16		
P1	PUFA TRÓJKATNA OK 90x90x127 CM	- pufa w kształcie trójkąta prostokątnego równoramiennego	- pom. 1 - 7 szt. - pom. 4 – 6 szt.	13		
T	TABORET /PUFA ŚR. 35-40 CM	- taboret/pufa - taboret tapicerowany, na drewnianych krótkich nóżkach, - kolorystyka zharmonizowana z pozostałymi elementami tapicerowanymi		11		
					<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>
<b>UWAGI OGÓLNE:</b>						
1	Wymiary podano w centymetrach: szerokość x głębokość x wysokość					

<b>2</b>	<p><b>Materiały</b> (jeżeli w tabeli nie określono inaczej)</p> <p><b>1. Meble biurowe</b> (szafy, regały, biurka, komody, kontenerki z szufladami):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fronty, półki, korpusy – płyta meblowa 18 mm</li> <li>- obrzeża frontów – PCV 2 mm</li> <li>- obrzeża korpusów – PCV 0,6 mm</li> <li>- wszystkie półki regulowane z możliwością zmiany wysokości</li> <li>- wszystkie szuflady na prowadnicach, cichy domyk</li> <li>- wszystkie szafy i kontenerki zamykane,</li> <li>- regały otwarte – plecy twarde,</li> <li>- meble bez cokołów – pierwsza półka bezpośrednio nad posadzką, na stopkach– możliwość regulacji poziomów.</li> </ul> <p><b>2. Blaty, biurka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płyta meblowa melaminowa</li> <li>- gr.min. 28 mm (dostosowana do wymiaru i formy stelaża)</li> <li>- obrzeża – PCV 2 mm</li> <li>- wybrane biurka należy wyposażyć w kasety przyłączeniowe – wg szczegółowego opisu dla poszczególnych biurka,</li> <li>- biurka i blaty należy wyposażyć w system podtrzymywania kabli i rurki osłonowe na kable łączące blat z podłoga/ścianą.</li> </ul> <p><b>2. Stoliki</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- płyta meblowa melaminowa</li> <li>- gr. min. 28 mm (dostosowana do wymiaru i formy stelaża)</li> <li>- obrzeża – PCV 2 mm</li> </ul> <p><b>4. Regały biblioteczne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimalny odstęp między regałami – 90 cm,</li> <li>- boki regałów, konstrukcja z płyty meblowej gr. min. 18 mm; lakierowane,</li> <li>- półki z płyty meblowej - grubość dostosowana do nośności półki; zapewniająca stabilną ekspozycję książek – min. 25 mm,</li> <li>- wszystkie półki regulowane z możliwością zmiany wysokości,</li> <li>- w wybranych regałach półki z możliwością zmiany kąta ustawienia,</li> <li>- plecy twarde,</li> <li>- cokoły pełne, nóżki do regulacji.</li> </ul> <p><b>5. Krzesła, pufy, fotele tapicerowane:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tkanina spełniająca wymagania intensywnego użytku komercyjnego (min. 50 000 cykli metodą Martindale'a), odporna na ścieranie, spełniająca normy trudnopalności (jeżeli w tabeli nie określono inaczej) PN EN 1021 :1 oraz 1021 :2.</li> </ul> <p><b>6. Krzesła biurowe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obrotowe, na kółkach – podstawa pięcioramienna, samohamowane kółka jezdne do miękkich powierzchni</li> <li>- amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska;</li> <li>- regulacja odchylenia i wysokości oparcia,</li> <li>- ergonomicznie wyprofilowane siedzisko,</li> <li>- ergonomiczne oparcie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy,</li> <li>- regulacja głębokości siedziska,</li> <li>- regulowana wysokość podłokietników,</li> <li>- siedzisko i oparcie tapicerowane, wykonane z materiałów trudnozapalnych,</li> </ul>
----------	---

3	<p><b>Wymogi ochrony przeciwpożarowej</b>  Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:  1.par. 258.1 W strefach ZLL...stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione (...)  2. par. 258.2 Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione  3. Jeśli w tabeli nie określono inaczej należy stosować materiały trudnozapalne; min.C-s2,d0</p>
4	<p><b>Wymogi pozostałe:</b>  PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 1: Wymiary  PN-EN 527-2:2004 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa  PN-EN 527-3:2004 Meble biurowe - Stoły robocze i biurka - Część 3: Metody oznaczania stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji  PN-EN 1023-1:2001 Meble biurowe - Przegrody - Część 1: Wymiary  PN-EN 1023-2:2002 Meble biurowe - Przegrody - Część 2: Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa  PN-EN 1023-3:2002 Meble biurowe - Przegrody - Część 3: Metody badań  PN-EN 1335-1:2004 Meble biurowe - Krzesło biurowe do pracy - Część 1: Wymiary - Oznaczenie wymiarów  PN-EN 1335-2:2009 Meble biurowe - Krzesło biurowe do pracy - Część 2: Wymagania bezpieczeństwa  PN-EN 1335-3:2009 Meble biurowe - Krzesło biurowe do pracy - Część 3: Metody badań  PN-EN 14074:2006 Meble biurowe - Stoły, biurka i meble do przechowywania - Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych  PN-EN 15338+A1:2010 Okucia meblowe - Wytrzymałość i trwałość elementów wysuwanych oraz ich części  PN-EN 16139:2013-07 Meble - Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo - Wymagania dla siedzisk użytkowanych poza mieszkaniem</p>
5	<p><b>Zobowiązania Wykonawcy:</b>  - przed dostarczeniem wyposażenia należy zweryfikować wymiary pomieszczeń i wyposażenia.  - przed dostarczeniem wyposażenia należy przedstawić próbki materiałowe i kolorystyczne wszystkich elementów wyposażenia i tapicerki oraz uzyskać akceptację Zamawiającego  - fotele i krzesła – przed dokonaniem zakupu należy przedstawić Zamawiającemu egzemplarze do testowania i akceptacji.  - w przypadku wykonywania mebli indywidualnie, Wykonawca przestawi rysunki techniczne i uzyska akceptację Zamawiającego  - przed dostarczeniem wyposażenia należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu, karty techniczne, deklaracje (w języku polskim) potwierdzające zgodność z normami, wymogami ochrony przeciwpożarowej</p>
6	<p>Wyposażenie wymienione w tabeli do zakupu przez oferenta, jeżeli w tabeli nie zaznaczono inaczej.</p>