

Ogłoszenie nr 500069914-N-2017 z dnia 05-12-2017 r.

**Gmina Sobótka: Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemilowie (0,000 0,370 km)- zamówienie z wolnej ręki**

## **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

nieobowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 500062428-N-2017

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

### **I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Sobótka, Krajowy numer identyfikacyjny 93193511200000, ul. Rynek 1, 55050

Sobótka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3162043 do 045, e-mail

przetargi@sobotka.pl, faks 713 162 123.

Adres strony internetowej (url): [www.bip.sobotka.pl](http://www.bip.sobotka.pl)

### **I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

### **II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemilowie (0,000 0,370 km)- zamówienie z wolnej ręki

**Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):**

GNiZP. 271.16.2017

### **II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Wiosennej w Przemilowie (0,000 0,370 km)” zniszczonej przez powódź i intensywne opady deszczu w czerwcu 2013 r. Parametry remontowanej drogi:  Długość dróg: L = 0,370 km,  Łączna powierzchnia nawierzchni jezdni z kruszywa: Nawierzchnia z tłuczni kamiennego 0-31,5mm - grubość po zagęszczeniu 8 cm P = 1620,45 m<sup>2</sup>  Materiał konstrukcyjny: tłużeń kamienny sortowany, miał i kliniec kamienny, pospółka, masa mineralno-asfaltowa.  Jezdnia szerokości b = 4,00 m,  zjazd z masy mineralno asfaltowej: o grubości 8 cm: warstwa wiążąca 4cm + warstwa ścieralna 4 cm,  chodniki w miejscach istniejących furtek z masy mineralno asfaltowej: o grubości 8 cm na chodnikach przyległych do zjazdów i o grubości 5 cm na wydzielonych chodnikach,  Odwodnienie drogi poprzez nadanie normatywnych spadków

podłużnych i poprzecznych do projektowanego jednostronnego korytka ściekowego a następnie do rowów przydrożnych. 3.1. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:

1. zapewnienie dozoru geodezyjnego w zakresie wytyczenia dróg oraz wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
2. opracowanie dokumentacji organizacji ruchu zastępczego,
3. wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież,
4. zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,
5. dostarczenia atestów oraz świadectw jakości używanych materiałów,
6. ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od ich rozpoczęcia do przekazania zadania Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej.

3.2. Zakres robót drogowych w ramach zadań:

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
- rozebranie istniejących nawierzchni istniejących zjazdów (kostka betonowa, płytki betonowe, płyty ażurowe),
- rozebranie istniejących przepustów
- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
- wywiezienie gruzu wraz z jego utylizacją,
- roboty ziemne wykonywane koparkami w gr. kat. III wraz z transportem urobku (korytowanie dróg),
- wywiezienie gruntu z korytowania dróg na odległość do 15 km,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV,
- wykonanie i zagęszczenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z kruszywa 0/63mm w korycie o grubości 20cm na jezdni i na zjazdach;
- wykonanie i zagęszczenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z kruszywa 0/31,5mm w korycie o grubości 15cm na chodnikach;
- wykonanie warstwy stabilizacji cementem  $R_m=2,5\text{MPa}$  o gr. 15 cm lub 10cm,
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną (0,6kg/mkw. czystego bitumu) - pod warstwę wiążącą;
- profilowanie i zagęszczanie poboczy z kruszywa 0/31,5mm w korycie o grubości 10cm;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W50/70 o grubość po zagęszcz. 4 cm
- wykonanie warstwy ściernej z betonu asfaltowego AC11S50/70 o grubości po zagęszczeniu 4 cm;
- ułożenie ścieku z korytek betonowych, przejazdowych na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 12-15 cm
- ułożenie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem.
- wykonanie ławy betonowej C12/15 z oporem pod obrzeża i ściek z korytek betonowych;
- umocnienie skarp i dna rowów ażurowymi betonowymi płytami prefabrykowanymi 60x40x10cm;
- wykonanie przepustów rurowych pod drogą i od zjazdami - Przepust PEHD fi 400
- wykonanie ścianek czołowych przepustów dla rur o śr. 40 cm (ściankowe zakończenie przepustu  $\varnothing 400$  KPED 0395),
- ułożenie rur osłonowych z PCV o śr.do 140 mm - rury  $\varnothing 110$  na kable elektroenergetyczne,
- regulacja pionowa studzienek rewizyjnych i studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych
- profilowane skarp z rozścieleniem ziemi urodzajnej i wykonanie trawników dywanowych siewem.

Szczegółowy zakres robót określony jest w kosztorysie ofertowym, opracowanym na podstawie przedmiaru robót. 3.3 Roboty określone powyżej powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

#### **II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7**

**Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233253-7, 45232452-5**

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Zamówienie z wolnej ręki

### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

### **III.3) Informacje dodatkowe:**

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 27/11/2017

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT** 24152804

**Waluta** PLN

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 0

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: J.L TOBI Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Biedrzychów 7

Kod pocztowy: 57-100

Miejscowość: Strzelin

Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 27060323

Oferta z najniższą ceną/kosztem 27060323

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27060323

Waluta: PLN

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. pkt 4 ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Pierwszy przetarg nieograniczony Zamawiający unieważnił na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 pzp. Zamawiający zaprosił do negocjacji w/w Wykonawcę na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp.