

Ogłoszenie nr 108001 - 2017 z dnia 2017-07-14 r.

Sobótka: Remont nawierzchni drogi gminnej ul. B. Chrobrego w Sobótce (0,000 0,280 km)- II przetarg”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 529983-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:**

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, krajowy numer identyfikacyjny 93193511200000, ul. Rynek 1, 55050 Sobótka, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045, faks 713 162 123, e-mail przetargi@sobotka.pl

Adres strony internetowej (URL): www.bip.soboka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont nawierzchni drogi gminnej ul. B. Chrobrego w Sobótce (0,000 0,280 km)- II przetarg”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. B. Chrobrego w Sobótce (0,000 0,280 km) - II przetarg” zniszczonej przez powódź i intensywne opady deszczu w czerwcu 2013 r. Parametry remontowanej drogi: Długość dróg: L = 0,280 km, Łączna powierzchnia nawierzchni asfaltowej P = 1396,45 m² grubość po zagęszcz. 8 cm w tym:

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W50/70 - warstwa wiążąca grubość po zagęszcz. 4 cm
- Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S50/70 - warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 4 cm

Materiał konstrukcyjny: tłuczeń kamienny sortowany, miął i kliniec kamienny, pospółka, masa mineralno-asfaltowa. Jezdnia szerokości b = 5,00 m, zjazdy z kostki betonowej, brukowej o grubości 8 cm, chodniki w miejscach istniejących furtek z kostki betonowej, brukowej o grubości 8 cm, Odwodnienie drogi poprzez nadanie normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych do ścieku przykrawężnikowego z jednego rzędu kostki betonowej a następnie poprzez kratki ściekowe do rowu przydrożnego.

3.1. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do: 1.zapewnienie dozoru geodezyjnego w zakresie wytyczenia dróg oraz wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 2.opracowanie dokumentacji organizacji ruchu zastępczego, 3.wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież, 4.zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy, 5.dostarczenia atestów oraz świadectw jakości używanych materiałów, 6.ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od ich rozpoczęcia do przekazania zadania Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej.

3.2. Zakres robót drogowych w ramach zadań: •roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, •rozebranie krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi pod krawężnik, •mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, •ściananie drzew piłą mechaniczną, mechaniczne karczowanie pni i wywożenie karpiny, •wywiezienie gruzu wraz z jego utylizacją, •roboty ziemne wykonywane koparkami w gr. kat. III wraz z transportem urobku (korytowanie dróg), •wywiezienie gruntu z korytowania dróg na odległość do 15 km, •mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV, •wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku w korycie o grubości 10 cm na zjazdach i 15 cm na chodnikach; •wykonanie warstwy stabilizacji cementem Rm=2,5MPa gr.15 cm, •wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego (0/63mm) o gr. po zagęszczeniu 15 cm lub 20 cm; •oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją bitumiczną (0,6kg/mkw. czystego bitumu) - pod warstwę wiążącą; •profilowanie i zagęszczanie poboczy z gruntu pozyskanego z korytowania; •wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W50/70 - warstwa wiążąca - grubość po zagęszcz. 4 cm •wykonanie warstwy ściernej z betonu asfaltowego AC11S50/70 warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm; •ułożenie ścieku z kostki o wym. 16x16x16 cm na podsypce cem.piaskowej - jeden rząd •ułożenie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. •ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wym. 15x22 cm na podsypce piaskowo cementowej; •wykonanie ławy betonowej C12/15 z oporem pod krawężniki, obrzeża i ściek z kostki betonowej; •wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej - kostka szara •wykonanie przepustów rurowych pod drogą - Przepust PEHD fi 400 •wykonanie ścianek czołowych przepustów dla rur o śr. 40 cm (Ściankowe zakończenie przepustu Ø400 KPED 0395), •wykonanie studzienek ściekowych z gotowych kręgów betonowych D500 z betonu C35/45, montowanych na podłożu z betonu C12/15 grub. 15cm, z rusztem uchylnym płaskim kl. D400 z osadnikiem i koszem, łącznie z izolacją studzienek, •wykonanie kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o śr. nominalnej 160 mm, •regulacja pionowa studzienek rewizyjnych i studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych •profilowane skarp z rozścieleniem ziemi urodzajnej i wykonanie trawników dywanowych siewem. Szczegółowy zakres robót określony jest w kosztorysie ofertowym, opracowanym na podstawie przedmiaru robót. 3.3 Roboty określone powyżej powinny być wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. 3.4 Wszystkie prace objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/07/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT32079467

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert3

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

EUROVIA POLSKA Spółka Akcyjna, , Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040, Kobierzyce, kraj/woj.

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa: PLN

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 394577,44

Oferta z najniższą ceną/kosztom 394577,44

> Oferta z najwyższą ceną/kosztom 457937,50

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.