



A

PLYTA WARSTWOWA  
NP.FIRMY IZOPANEL GR 14 CM  
KONSTRUKCJA DACHU  
PUSTKA > 8cm  
STROP OVACOUSTIC SYSTEM  
Z KONSTR. KRYTA, F120  
FAKTURA HARMONY 72

B

WYKADZINA KAUCZUKOWA (NP.NORA)  
WYLEWKA BETONOWA 6CM  
STROP IAN 5 CM  
IZOLACJA PRZECIW WILGOCIOWA Z  
ZAPRAWY MINERALNEJ -AQUAFIN-2K  
WARSTWA WYRÓWNAWCZA  
POD. BETON.

A'

PL YTA WARSTWOWA  
NP.FIRMY IZOPANEL GR 14 CM  
KONSTRUKCJA DACHU  
PUSTKA > 8cm  
PL YTA G-K 1.25 CM NA  
RUSZCIE METALOWYM  
PODWIESZANYM

D

PL YTA G-K 1.25cmNA PASKACH  
GAZOBETON /12cm/  
PL YTA G-K 1.25cmNA PASKACH

C

PLYTKI GRES. NA KLEJU  
GLADZ CEMENTOWA  
PL YTA ŻELBETOWA  
WEŁNA MINERALNA /8cm/  
PL YTA CIEGL. ISTN.  
PUSTKA  
STROP OVACOUSTIC  
"HARMONY" LUB PL YTA G-K

E

PODŁOGA Z DESEK /3cm/  
ŚLEPA PODŁOGA /3cm/  
2 WARSTWY LEGARÓW 10x7cm  
CO 70cm NA KRZYŻ  
IZOLACJA PRZECIW WILGOCIOWA Z  
ZAPRAWY MINERALNEJ -AQUAFIN-2K  
WARSTWA WYRÓWNAWCZA  
PODŁ. BETON.

D1

PL YTA G-K 1.25cmNA PASKACH  
GAZOBETON /24cm/  
PL YTA G-K 1.25cmNA PASKACH

G

- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5 CM  
- ŚCIANA ISTNIEJĄCA  
- ZAPRAWA KLEJOWA  
- WEŁNA MINERALNA 12 CM  
- ZAPRAWA KLEJOWA ZE ZBROJONĄ SIATKĄ  
Z WŁÓKNA SZKLANEGO  
- TYNK CIENKOWARSTWOWY

F

PLYTKI GRESOWE  
GLADZ CEMENTOWA  
BETON WYRÓWNAWCZY  
POD. BETON.

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA AUTOCAD LT	
	"ARCUS" Biuro Architektoniczno-Konserwatorskie Sp. z O.O. 50-146 Wrocław, ul. Ładarska 28, tel. 71 34 33 680

Investor: Gmina Sobótka 50-050 Sobótka Rynek 1	Branża: architektura Stadium:PB projekt budowlany	Projektant: mgr inż. arch. Stefan Zalewski Nr upr. 290/84/WBPB Współpraca: mgr inż. arch. Zaneleja Pawłowska
Adres inwestycji: ul. Chopina 25, Sobótka		
Temat projektu: <b>Przebudowa budynku Śieżańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sobótce.</b>		
Nr upr. 162/84/WBPB		Sprawdzający: mgr inż. arch. Paweł Kalinowski
Temat rysunku: Przekrój A-A.	skala 1:50	Data: 08.2012r. Rys.nr A_09
Prawa autorskie zastrzeżone		