

Protokół Nr 64/23
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa
w dniu 19 grudnia 2023 roku

Porządek obrad:

1. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Pani Magdalena Sączawa Skarbnik MiG przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 r.

Przewodnicząca komisji Edyta Hajdamowicz poprosiła o wyjaśnienie czego dotyczy wnioski o zmianę przychodów i kosztów ZGKiM „Ślęza”?

Radna Danuta Szczęch-Drozd zapytała, co składa się na koszty dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy? Powiedziała, że ostatni rok zakład zamknął niedoborem 622 tys. zł. Zapytała jak teraz wygląda ta sytuacja?

Pani Beata Syposz Główna Księgowa ZGKiM „Ślęza” odpowiedziała, że wszystkie zobowiązania zostały zapłacone i są teraz regulowane na bieżąco, ale muszą też zabezpieczyć przyszłe koszty (np. w grudniu będą koszty „13”, a wypłata nastąpi w przyszłym roku). Dodała, że głównym źródłem na opłacenia faktur była korekta VATu (odzyskano z US kwotę 845 tys. zł).

Radna Irena Gajewska zapytała jaki jest planowany deficyt zakładu na koniec roku?

Pani Beata Syposz Główna Księgowa ZGKiM „Ślęza” odpowiedziała, że około 180 -195 tys. zł.

Pan Grzegorz Biańczak Dyrektor ZGKiM „Ślęza” dodał, że to wcale nie oznacza, że sytuacja zakładu jest taka dobra. Poinformował, że wszyscy widzimy co dzieje się wokół nas, bo pojawiają się informacje, że określone grupy otrzymują podwyżki i pracownicy zakładu również o nie pytają, a on nie może tak po prostu zdecydować o ich wprowadzeniu od stycznia, ponieważ płace muszą zostać również ujęte w taryfach.

Zarządzono głosowanie nad wyrażeniem pozytywnej opinii dla przedstawionego projektu uchwały.

Głosów „za” 7, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0, „nieobecnych” 4

Radny Marek Juraszek zapytał ile mamy przyłączy do nowej nitki kanalizacji Przemętów – Księginice Małe?

Pan Grzegorz Biańczak Dyrektor ZGKiM „Ślęza” poinformował, że mają 116 umów na dostawę wody w Przemętowie oraz 65 umów na odprowadzenie ścieków (z 28 nieruchomości realizowane są jeszcze wywozy ścieków ze zbiorników bezodpływowych).

Pan Jakub Zawada powiedział, że należy pamiętać o tym, że na jedną nieruchomość może być zawartych więcej niż 1 umowa na dostawę wody. Dodał, że w Przemętowie są również nieruchomości, które posiadają przydomową oczyszczalnię ścieków.

Pan Grzegorz Białczak Dyrektor ZGKiM „Śleża” poinformował, że w Księginicach Małych mają zawartych 96 umów na dostawę wody, a do kanalizacji wpięto się 13 nieruchomości (wywozy realizują z 35 zbiorników bezodpływowych). Poprosił, aby pamiętać, że w Księginicach część sieci kanalizacyjnej nie została jeszcze oddana do użytkowania. Zazaczył, że wywozy nieczystości ze zbiorników bezodpływowych mogą realizować również inne firmy i tych danych już nie posiada.

Radna Danuta Szczęch-Drozd zapytała, czy są prawne możliwości przymuszania mieszkańców do wpięcia do sieci?

Pan Grzegorz Białczak Dyrektor ZGKiM „Śleża” odpowiedział, że Burmistrz ma takie możliwości po oddaniu sieci do użytkowania.

Radny Ryszard Saltarski powiedział, że w Sobótce Zachodnie nadal istnieje problem, że ścieki odprowadzane są do kanalizacji ogólnospławnej. Przypomniał, że zakład miał zakupić zadymiarke, aby rozwiązać ten problem.

Pan Grzegorz Białczak Dyrektor ZGKiM „Śleża” odpowiedział, że zakład posiada taką zadymiarke. Dodał, że kilka nielegalnych podłączeń udało im się zlokalizować, ale są jeszcze takie, których nawet zadymiarke nie wykazała.

Pani Magdalena Sączawa Skarbnik MiG przedstawiła zmiany planowane w ramach autopoprawki do projektu budżetu na 2024 rok oraz WPF na lata 2024-2036. Zazaczyła, że część zadań, które znajdują się w autopoprawce została już przegłosowana na sesji w miesiącu listopadzie.

Pan Jakub Zawada omówił zmiany w ramach autopoprawki do zadań inwestycyjnych (przedstawiona informacja stanowi załącznik do protokołu).

Radny Marek Juraszek zapytał, czy w urzędzie zastanawia się ktoś nad nowymi projektami na oświetlenie?

Pan Jakub Zawada odpowiedział, że nie. Dodał, że praktycznie na każde oświetlenie, które zostało w tej kadencji zrealizowane (poza miastem) to wsie z funduszu sołeckiego zabezpieczały środki na dokumentację projektową, a później ta dokumentacja była podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne.

Przewodnicząca Rady Hanna Piwowarska zapytała czy został rozwiązany problem z kanalizacją i odpływem wody w wyremontowanej świetlicy w Olbrachtowicach?

Pan Jakub Zawada powiedział, że w ubiegłym roku, po remontach, które miały miejsce na tej świetlicy rzeczywiście stwierdzono problem z odbiorem wody. Dodał, że jeżeli chodzi o wypompowywanie szamba to nasz zakład przebudował przyłączy i teraz już z drogi (bez konieczności wjazdu na posesję) można je wypompować. Odnosząc się do kwestii odpływu wody poinformował, że zlokalizowano problem, a sołtys już znalazł firmę, która przebuduje instalację. Zazaczył, że są w stałym kontakcie z sołtysem. Dodał, że na świetlicy organizowane były Andrzejki i nie mieli już sygnału, aby cokolwiek się działo.

Protokołowała
Rekś
Agata Rekść

Przewodnicząca Komisji
Edyta Hajdamowicz
Edyta Hajdamowicz