

Węzeł	S-25	S-24	S-23	S-22		S-21						S-20
Rzędna terenu [m n.p.m.]	172,58	172,42	172,11	171,86		171,14					169,06	168,95
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	171,30	171,06	170,69	170,56	170,40	169,70	169,14	168,79	168,77	168,58	167,49	167,40
Zagłębienie [m]	1,28	1,36	1,42	1,30		1,44					1,55	1,55
Materiał,Średnica/Spadek [%]	PP300		1,30	PP300		PP300 3,95					5,50	
Długość [m]	18,38	28,36	10,37	21,74		41,82						
Odległość [m]	0,00	18,38	46,74	57,11	61,10	78,85	89,07	95,31	95,81	99,21	118,54	120,67

1. Wykonawcę zobowiązuje się do wykonania wykopów kontrolnych w celu ustalenia dokładnych miejsc skrzyżowań i faktycznych rzędnych uzbrojenia podziemnego krzyżującego się z projektowaną siecią kanalizacyjną.
2. Profile podłużne odczytywać w nawiązaniu do projektu zagospodarowania terenu.
3. Podczas realizacji prac metodą wykopową, w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prace należy wykonywać ręcznie. W celu zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i uwag zawartych w protokole Narady Koordynacyjnej i uzgodnieniach branżowych.
4. Rzędne zwieńczenia studni i wpustów dostosować do niwelety projektowanej jezdni za pomocą pierścieni dystansowych.

WYKONAWCA PROJEKTU		ZAMAWIAJĄCY	
RoadKost Jacek Kostórkiewicz Projektowanie i Nadzór Inwestycji Drogowych 53-024 Wrocław | ul. Wietrzna 12e/1		Gmina Sobótka ul. Rynek 1 55-050 Sobótka	
Projektant: mgr inż. Jacek Kostórkiewicz Nr uprawnień: 80/DOŚ/12	Branża: drogowa	Podpis:	Stadium: P.B.
Asystent projektanta: mgr inż. Gerard Skokowski	Branża: drogowa	Podpis:	Data: kwiecień 2019 r.
Projektant: mgr inż. Krzysztof Dzikoński Nr uprawnień: DOŚ/0151/PWBS/18	Branża: instalacyjna sanitarna	Podpis:	
Nazwa obiektu: **Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce**			Skala: 1:500/100
Tytuł rysunku: Profil podłużny KD			Nr rysunku: **6c**