



1. Wykonawcę zobowiązuje się do wykonania wykopów kontrolnych w celu ustalenia dokładnych miejsc skrzyżowań i faktycznych rzędnych uzbrojenia podziemnego krzyżującego się z projektowaną siecią kanalizacyjną.
2. Profile podłużne odczytywać w nawiązaniu do projektu zagospodarowania terenu.
3. Podczas realizacji prac metodą wykopową, w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prace należy wykonywać ręcznie. W celu zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i uwag zawartych w protokole Narady Koordynacyjnej i uzgodnieniach branżowych.
4. Rzędne zwińczenia studni i wpustów dostosować do niwelety projektowanej jezdni za pomocą pierścieni dystansowych.

WYKONAWCA PROJEKTU			ZAMAWIAJĄCY
	RoadKost Jacek Kostórkiewicz Projektowanie i Nadzór Inwestycji Drogowych 53-024 Wrocław ul. Wietrzna 12a/1		Gmina Sobótka ul. Rynek 1 55-050 Sobótka
Projektant: mgr inż. Jacek Kostórkiewicz	Branża: drogowa	Podpis:	Stadium: P.B.
Nr uprawnień: 80/DOŚ/12			
Asystent projektanta: mgr inż. Gerard Skokowski	Branża: drogowa	Podpis:	Data:
Projektant: mgr inż. Krzysztof Dziakoński	Branża: instalacyjna sanitarna	Podpis:	kwiecień 2019 r.
Nr uprawnień: DOŚ/0151/PWBS/18			
Nazwa obiektu: Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce			Skala: 1:500/100
Tytuł rysunku: Profil podłużny KD			Nr rysunku: 6b